

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEFECTO

Dominio: Nutrición

DEFINICIÓN

Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas.

RESULTADOS	INTERVENCIONES	INDICADORES
Estado nutricional: ingestión de nutrientes.	<ul style="list-style-type: none">• Enseñanza dieta prescrita.• Manejo de la nutrición.	<ul style="list-style-type: none">• Ingestión proteica.• Ingestión hidratos de carbono.• Determinaciones bioquímicas. <p>Escala: no adecuada a completamente adecuada.</p>

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

- Informe de ingesta inferior a las características recomendadas.

ESCALA

1. No adecuada, 2. Ligeramente adecuada, 3. Moderadamente adecuada, 4. Sustancialmente adecuada, 5. Completamente adecuada.

RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS

Dominio: Nutrición

DEFINICIÓN

Riesgo que tiene un paciente renal de sufrir una disminución o aumento de líquidos.

RESULTADOS	INTERVENCIONES	INDICADORES
Equilibrio hídrico.	Manejo de líquidos.	<ul style="list-style-type: none">• Presión arterial en el rango esperado.• Ausencia de edemas periféricos. Escala: extremadamente comprometido a no comprometido.
Control del riesgo.		<ul style="list-style-type: none">• Reconoce el riesgo.• Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo. Escala: nunca manifestado a constantemente manifestado.



RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS

FACTORES DE RIESGO

- Edemas periféricos.
- Disnea.
- Aumento excesivo de peso interdiálisis.

ESCALAS

1. Extremadamente comprometido, 2. Sustancialmente comprometido, 3. Moderadamente comprometido, 4. Levemente comprometido, 5. No comprometido.

1. Nunca manifestado, 2. Raramente manifestado, 3. En ocasiones manifestado, 4. Con frecuencia manifestado, 5. Manifestado constantemente.